

TVIRTINU
 Laikinais einanti ekonomikos ir
 inovacijų ministro pareigas
 Aušrinė Armonaitė
 2024 m. gruodžio d.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-12- Nr.
 Vilnius

<p>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).</p>	<p>Viešoji įstaiga „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje, pagal išvados 1 priede nurodytus klausimus skiltyje „Esama padėtis“.</p>					
<p>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</p>	<p>Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo – Vidaus kontrolės įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Čepaitis.</p>					
<p>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</p>	<p>KPT nustatymas pradėtas 2024-09-16. KPT nustatymas baigtas 2024-11-16. Analizuotas laikotarpis: 2022-01-01 – 2024-10-01</p>					
<p>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</p>						
<p>POVEIKIS</p>	<p>Katastrofinis</p>	5	10	15	20	25
	<p>Kritinis</p>	4	8	12	16	20
	<p>Pastebimas</p>	3	6	9	12	15
	<p>Žemas</p>	2	4 R₁	6	8 R₂, R₃	10
	<p>Nereikšmingas</p>	1	2	3	4	5
	<p>Labai žema</p>	<p>Labai žema</p>	<p>Žema</p>	<p>Vidutinė</p>	<p>Aukšta</p>	<p>Labai aukšta</p>
<p>TIKIMYBĖ</p>						

4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Rizikų nenustatyta
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	<ul style="list-style-type: none"> • R2 – neskelbiami pirkimai – kai kuriais atvejais pirkimuose dalyvauja tik vienas tiekėjas arba pasirenkamas neskelbiamas pirkimo būdas, kas riboja konkurenciją ir gali daryti įtaką kainai bei sąlygoms; • R3 – sutarties vykdymo kontrolės trūkumai – netinkama sutarties vykdymo kontrolė gali lemti neatitikimus tarp sutartyje numatytų sąlygų ir realiai atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų, o tai gali turėti finansinių pasekmių.
4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	<ul style="list-style-type: none"> • R1 – pirkimų planavimo netikslumai – nepakankamai tikslus pirkimų poreikio planavimas arba neįvertintos rinkos sąlygos gali lemti nenumatytų pirkimo poreikių atsiradimą ar nepakankamą pasirengimą pirkimams.
Kita informacija	
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	Užtikrinti reguliarių periodinių mokymų darbuotojams dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose organizavimą.
6. Kitos pastabos	
7. Priedai	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1
Išvadą parengęs asmuo: (Vardas ir pavardė, pareigos)	Vidaus kontrolės įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Čepaitis <i>(parašas)</i>

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyriausiasis specialistas Romualdas Čepaitis, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas viešųjų pirkimų srityje išvada
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-04 Nr. 53-180
Adresatas	–
Dokumentą derino	Skyriaus vedėjas Eglė Sakalauskaitė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-12-03 17:20:53
Dokumentą derino	Ministerijos kancleris Iveta Paludnevičiūtė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-12-04 09:30:10
Dokumentą pasirašė	Vyriausiasis specialistas Romualdas Čepaitis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-12-04 09:38:53
Dokumentą tvirtino	Laikiniai einanti ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas Aušrinė Armonaitė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-12-04 16:44:22
Registratorius	Laikiniai einanti ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas Aušrinė Armonaitė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-12-04 16:44:22
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-12-16 atspausdino Vyriausiasis specialistas Romualdas Čepaitis

Nuorašas tikras
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
2024-12-16